

KNAUF



۱۳۹۲/۰۳
بازنگری: ۰۱

سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

لیست محصولات کناف ایران

۱	صفحات گچی
۲	پروفیلها
۴	تایلها
۵	پودرها و بتونه
۵	مواد مکمل شیمیایی
۶	متعلقات
۷	پیچ و بولت
۹	نوارها
۱۰	دریچه‌های بازدید
۱۰	ابزار
۱۶	سیستم صفحات مسلح سیمانی (Aquapanel)
۱۸	سقف های کاذب مشبک AMF

به نام خدا

عنوان و نام پدید آور: لیست محصولات کناف ایران / پدید آورنده شرکت کناف ایران

مشخصات نشر: تهران: پارسا، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: ۲۳ ص: مصور (رنگی)؛ ۲۲ X ۲۹ س م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۴۸-۱۷-۹

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: شرکت کناف ایران

موضوع: ساختمان - ابزار و وسایل

شناسه افزوده: شرکت کناف ایران

رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ / ۹ / TH۹۱۵

رده بندی دیویی: ۶۹۱

شماره کتابشناسی ملی: ۲۴۴۵۶۷۵

نام کتاب: لیست محصولات کناف ایران

نام پدید آورنده: شرکت کناف ایران

ناشر: انتشارات پارسا

شمارگان: ۱۰۰۰







نوبت چاپ: سوم








تاریخ چاپ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۲













چاپ و صحافی: چاپخانه پیک فرهنگ

این اثر متعلق به شرکت **کناف ایران** بوده و هر گونه کپی برداری، چاپ و انتشار، بدون مجوز رسمی



از شرکت **کناف ایران** ممنوع و قابل پیگرد می باشد.

مقدار در هر پالت (m ²)	عرض mm	طول mm	ضخامت mm	نوع لبه		شماره کاس	شرح کاس	تصویر کاس			
				VK	AK						
۴۰۳/۲۰	۱۲۰۰	۲۴۰۰	۶/۵	*	-	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی معمولی RG				
۲۵۹/۲۰		۲۴۰۰	۹/۵	-	*	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۲۰۱/۶۰		۲۴۰۰	۱۲/۵	*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۲۱۰/۰۰		۲۵۰۰		*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۲۳۵/۲۰		۲۸۰۰		*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱					
۲۱۶/۰۰		۳۰۰۰		*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱					
				*	*	۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۲۴۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰		۳۰۰۰		-	*	۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰	۳۰۰۰	-		*	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱						
۲۰۱/۶۰	۱۲۰۰	۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*	۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش FR				
۲۱۰/۰۰		۲۵۰۰		-	*	۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱					
۲۳۵/۲۰		۲۸۰۰		-	*	۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱					
۲۱۶/۰۰		۳۰۰۰		-	*	۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۷۲/۸۰		۲۴۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰		۳۰۰۰		-	*	۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۳۰۰۰		-	*	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۲۰۱/۶۰		۱۲۰۰	۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*			۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت MR	
۲۱۰/۰۰			۲۵۰۰		-	*			۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱		
۲۳۵/۲۰	۲۸۰۰		-		*	۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱					
۲۱۶/۰۰	۳۰۰۰		-		*	۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۸۰/۰۰	۳۰۰۰		۱۵/۰	-	*	۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰	۲۴۰۰		۱۸/۰	-	*	۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
				-	*						
۲۰۱/۶۰	۱۲۰۰		۲۴۰۰	۱۲/۵	-	*	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱	صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت FM			
۲۱۰/۰۰			۲۵۰۰		-	*	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱				
۲۳۵/۲۰			۲۸۰۰		-	*	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۸۰۰۰۰۰۱				
۲۱۶/۰۰		۳۰۰۰	-	*	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۱						
۱۷۲/۸۰		۲۴۰۰	۱۵/۰	-	*	۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
۱۴۴/۰۰		۲۴۰۰	۱۸/۰	-	*	۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۰۱					
				-	*						
۱۹۲		۱۲۰۰	۲۵۰۰	۱۲/۵			۴۵۳۱۰۰۰۰۰۶۰۱۲۵۰۰۰۰۰۱			Cleaneo Random Plus 12/20/35 R	
۱۸۴/۳۲			۲۴۰۰	۱۲/۵			۴۵۳۱۰۰۰۰۰۷۰۱۲۵۰۰۰۰۰۱			Cleaneo Slotline "B5"	

مقدار در هر بسته (m)		ضخامت mm	ارتفاع mm	عرض mm	طول mm	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
بزرگ	کوچک							
۱۲۴۸	۷۲	۰/۶	۴۰	۲۶	۲۶۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰۰	استاد C26	
۱۳۴۴					۲۸۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۰		
۱۴۴۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۲۶۴۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰		
۶۹۶	۳۶	۰/۶	۳۵	۴۸	۲۹۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰	استاد C48	
۷۲۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۳۰۰۰۰۰۰		
۷۴۴					۳۱۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۳۱۰۰۰۰۰۰		
۸۱۶					۳۴۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰		
۸۶۴					۳۶۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰		
۹۶۰					۴۰۰۰	۹۱۱۰۰۴۸۳۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰		
۵۲۲	۳۶	۰/۶	۴۰	۷۰	۲۹۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰	استاد C70	
۵۴۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰		
۵۵۸					۳۱۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۱۰۰۰۰۰۰		
۶۱۲					۳۴۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰		
۶۴۸					۳۶۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰		
۷۲۰					۴۰۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰		
۸۲۸	۳۶	۰/۶	۴۰	۱۰۰	۴۶۰۰	۹۱۱۰۰۷۰۴۰۰۶۴۶۰۰۰۰۰۰	استاد C100	
۴۳۵					۲۹۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۲۹۰۰۰۰۰۰		
۴۵۰					۳۰۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰		
۵۱۰					۳۴۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰		
۵۲۵					۳۵۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۵۰۰۰۰۰۰		
۵۴۰					۳۶۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۳۶۰۰۰۰۰۰		
۶۰۰	۴۰۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰						
۶۶۰	۴۴۰۰	۹۱۱۰۱۰۰۴۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰۰						
۲۴۰۰	۸۰	۰/۵۵	۱۷	۳۶	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۳۶۲۳۰۶۴۰۰۰۰۰۰	رانر UH36	
۱۵۳۶	۱۲۸	۰/۵	۲۸	۲۶	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۲۶۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰	رانر U26	
۱۲۸۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۴۸	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۴۹۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰	رانر U48	
۱۲۸۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۷۰	۴۰۰۰	۹۱۲۰۰۷۰۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰	رانر U70	
۹۶۰	۸۰	۰/۵	۳۰	۱۰	۴۰۰۰	۹۱۲۰۱۰۰۳۰۰۵۴۰۰۰۰۰۰	رانر U100	
۱۹۲۰	۸۰	۰/۶	۱۷/۵	۴۷	۴۰۰۰	۹۱۳۰۰۴۷۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰	پروفیل F47	
۴۰۰۰	-	۰/۶	۲۵	۲۵	۳۶۰۰	۹۱۴۰۰۲۵۲۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰	پروفیل L25	

مقدار در هر بسته (شاخه)		مخامت mm	ارتفاع mm	عرض mm	طول mm	شماره کات	شرح کات	تصویر کات
بزرگ	کوچک							
۲۹۴	-	۰/۶	۲۷	۶۰	۴۰۰۰	۹۱۰۰۰۶۰۲۷۰۶۴۰۰۰۰۰۰	CD60	
۴۲۰	-	۰/۶	۲۷	۲۸	۴۰۰۰	۹۱۲۰۲۸۵۲۷۰۶۴۰۰۰۰۰۰	UD 28	
۱۰	-	۰/۴	-	۲۴	۳۰۰۰	۹۱۷۰۰۲۴۲۴۰۴۳۰۰۰۰۰۰	کرنبرید	
۵۰	-	۰/۴	-	۳۱	۳۰۰۰	۹۱۷۰۰۳۱۳۱۰۴۳۰۰۰۰۰۰	کرنبرید	
۲۰	-	۰/۳۵	۳۸	۲۴	۳۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۴۳۶۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-3600	
۶۰	-	۰/۳	۲۸	۲۴	۱۲۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۴۱۲۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-1200	
۶۰	-	۰/۳	۲۵	۲۴	۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۴۰۶۰۰۰۰۰۰	پروفیل T 24-600	
۴۰	-	۰/۴۳	۲۴	۲۴	۳۰۰۰	۹۱۴۰۰۰۳۰۰۲۳۳۰۰۰۰۰۰	پروفیل L 24	
۲۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۳۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۳۶۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 3600	
۴۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۱۲۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۱۲۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 1200	
۷۰	-	۰/۳۸	۴۱	۱۴/۳	۶۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۰۰۰	پروفیل Ultraline 600	
۴۰	-	۰/۴۳	-	-	۳۰۰۰	۹۱۶۰۰۰۰۴۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰	پروفیل W 15x15x15x22	

واحد بسته بندی به متر (بندیل)	شماره کات	شرح کات
-------------------------------	-----------	---------

۷۲۰	۹۱۱۰۰۵۰۵۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰	استاد CW 50-3000	
۵۴۰	۹۱۱۰۰۷۵۵۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰	استاد CW 75-3000	
۴۵۰	۹۱۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰	استاد CW 100-3000	
۱۲۸۰	۹۱۲۰۰۵۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰	رانر UW 50-4000	
۱۲۸۰	۹۱۲۰۰۷۵۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰	رانر UW 75-4000	
۹۶۰	۹۱۲۰۱۰۰۴۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰	رانر UW 100-4000	

شرح کال	شماره کال	ضخامت mm	طول mm	عرض mm	مقدار در هر پالت (قطعه)
تایل ساده	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده پشت AL	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۱۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده پشت AL رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل لمینیت شده دو رو PVC	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۶۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل MR با روکش PVC	۴۴۲۶۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل MR با روکش PVC و پشت AL	۴۴۲۶۰۰۰۰۰۳۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۶/۱۸	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۶/۱۸ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۶/۱۸ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۸	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۸ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۸ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۳۶ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۲/۳۶ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۵۰	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۴۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۸/۱۲/۵۰ با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک مدل ۸/۱۲/۵۰ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۱۲/۲۵ (پانچ مربعی)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل آکوستیک ۱۲/۲۵ (پانچ مربعی) با روکش PVC	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی آکوستیک پانچ مربعی ۱۲/۲۵ رنگ شده (سفید)	۴۵۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰
تایل های گچی ساده رنگ شده (سفید)	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۷۳۳۰۶۰۰۰۰۰	۹/۵	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۰



















مقدار در هر کارتن

تایل فلزی آلومینیومی تمام پانچ با قطر ۱/۸mm و فلیس مشکی در پشت تایل مخصوص سپری T24	۵۴۴۰۰۰۰۰۷۰۱۸۰۶۰۰۰۰۰	۰/۷	۶۰۰	۶۰۰	۲۰
--	---------------------	-----	-----	-----	----

* امکان تولید کلیه تایل ها با ضخامت ۱۲/۵ mm نیز موجود می باشد.

* امکان تولید تایل های آکوستیک با فلیس مشکی نیز موجود می باشد.

شرح کال	شماره کال	نوع طرح	مقدار در هر پالت (قطعه)
تایل ۹/۵ mm معمولی روکش PVC طرح دار	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰	یاقوت	(۲۳۸)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۲۳۳۹۰۶۰۰۰۰۰	الماس	(۲۳۹)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۲۵۶۷۰۶۰۰۰۰۰	لوزی	(۵۶۷)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۲۹۹۶۰۶۰۰۰۰۰	حصیر	(۹۹۶)
تایل ۹/۵ mm معمولی روکش PVC طرح دار با فویل آلومینیوم در پشت تایل	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰	یاقوت	(۲۳۸)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۳۳۹۰۶۰۰۰۰۰	الماس	(۲۳۹)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۵۶۷۰۶۰۰۰۰۰	لوزی	(۵۶۷)
	۴۴۲۱۰۰۰۰۰۳۹۹۶۰۶۰۰۰۰۰	حصیر	(۹۹۶)

مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
۱۰۰۰	۰/۸	-	۱۱۳	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال کامل F47	
۲۰۰۰	۰/۸	-	۶۵	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال نیمه F47	
۵۰۰	۰/۶	-	۱۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال طولی F47	
۵۰۰	۰/۸	۳۰	۲۰۴	۹۴۳۴۰۰۰۰۰۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	اتصال مستقیم CT205 (براکت F47)	
			۶۰	۹۴۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اتصال مستقیم CD60 (براکت CD60)	
			۹۰	۹۴۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰۰۰	۰/۸	۳۴	۹۰	۹۴۲۴۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اتصال سقفی HT90	
۱۰۰	-	-	۱۰۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۱۰۰ سانتیمتر)	
۱۰۰	-	-	۶۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۶۰ سانتیمتر)	
۱۰۰	-	-	۲۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۱۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	آویز سیمی (۲۰ سانتیمتر)	
۱۵۰	۰/۷	۳۰	-	۹۴۲۵۰۰۰۰۰۳۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال آویز دابل داخلی	
۲۰۰	۰/۸	۶۰	-	۹۴۳۵۶۰۲۷۱۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال کامل CD60	
۱۰۰۰	۰/۸	-	۷۸	۹۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰۹۸۲۲۳۵۰۰۰۰	بست اتصال نیمه CD60	
۲۵۰	۰/۸	-	۸۵	۹۴۳۵۶۰۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بست اتصال طولی CD60	
۲۰۰	۱	-	۱۲۰	۹۴۳۵۶۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	رکاب نانیوس CD60 F47	
				۹۴۳۵۰۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲۰۰	۱	-	۱۳۰	۹۴۳۵۶۰۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	چنگک نانیوس CD60	
-	۲/۵	-	۱۳/۵	۹۴۳۵۶۰۲۷۴۰۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)	
۵۰۰	۱	-	۱۰۰	۹۴۳۵۶۰۲۷۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتیمتری	
۲۰	۱	-	۳۰۰۰	۹۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتیمتری	
-	۱	۱۲	* متغیر	-	آویز نانیوس	
۱	۱/۵	۶۰	۵۶۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۶۰۰۰۰۰۰	سپورت SP 60 (L=600)	
۱	۱/۵	۶۰	۳۶۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۰۰	سپورت تاسیساتی SP 60 (L=400)	
۱۰۰	۱/۵	۴۵	۷۵	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۴۷۷۵۰۰۰۰	سپورت تاسیساتی SC47	

* این قطعه در طول های ۲۰ cm ، ۴۰ cm ، ۶۰ cm ، ۸۰ cm و ۱۰۰ cm تولید می گردد.

تعداد در هر جعبه (عدد)	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
۵۰	۹۴۲۵۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۲۴۰۰	سنجاق آویز بار از TProfile	
۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹۴۰۰	میخ مهاری فولادی سقفی M6x35mm (بسته ۲۰۰ تایی)	
۱۰۰	۹۴۳۴۰۰۰۰۱۵۲۷۲۶۶۰۴۰۰	بولت سقفی برای آویز سیمی M6x60mm (بسته ۱۰۰ تایی)	
۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۴۰۰	بولت فنری پانل با قلاب M4x50mm	
۵۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۰۴۰۰	بولت فنری پانل با قلاب (مهاری صلیبی) M5x75mm	
۲۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۴۰۰	میخ با رول پلاک پلاستیکی M6x60mm برای نصب رانر	
۵۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۴۳۲۴۰۰	رول پلاگ حلزونی فلزی (با پیچ)	
۵۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۳۸۹۴۰۰	رول پلاگ حلزونی فلزی (بدون پیچ)	
۵۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۳۹۰۴۰۰	رول پلاگ حلزونی پلاستیکی (با پیچ)	
۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۳۹۱۴۰۰	رول پلاگ حلزونی پلاستیکی (بدون پیچ)	
۱	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶۶۰۴۰۰	پیچ روکا (WST 10x140) بدون پلاگ	
۲۵	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۳۲۶۴۰۰	اتصال (KM10)	
۱۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۳۹۳۴۰۰	آچار مخصوص رول پلاگ حلزونی پلاستیکی	
۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۱۲۴۴۰۰	ترموفیکس (CF 8/115)	
۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۱۲۷۴۰۰	ترموفیکس (CF 8/135)	
۴۰	۹۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۱۴۰۰	گیره پشت تایل	


ضخامت mm	عرض mm	طول m	شماره کات	شرح کات	تصویر کات
-	۵۰	۵۰	۹۵۱۱۳۰۰۰۰۰۰۵۰۰۵۰۰۰	نوار تیپ کاغذی ۵۰mm X ۵۰mm	
-	۵۰	۲۵	۹۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار درزگیر فایبر گلاس ۲۵ متری	
-	۵۰	۹۰	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار درزگیر فایبر مش پشت چسبدار	
-	۵۲	۳۰	۹۲۱۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار کاغذی گوشه (کرنر بیید کاغذی)	
-	۶۵	۵۰	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار کاغذی با چسب یکطرفه (Trenn-Fix) (جدا کننده سطوح سقف و دیوار)	
۴	۳۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۳۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۳۰mm	
۴	۵۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۵۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۵۰mm	
۴	۷۵	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۷۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۷۰mm	
۴	۱۰۰	۲۵	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۴۰۰۲۵۰۰۰۰	نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۱۰۰mm	
-	۱۲	۱۰	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نوار طولی عایق آبی	



شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲۰۰۰	۲۰۰ x ۲۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۳۰۰۰	۳۰۰ x ۳۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۴۰۴۰۰۰	۴۰۰ x ۴۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۵۰۵۰۰۰	۵۰۰ x ۵۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۶۰۶۰۰۰	۶۰۰ x ۶۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	
۹۸۶۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۶۰۱۲۰۰۰	۶۰۰ x ۱۲۰۰mm دریچه سقفی و دیواری	

شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵۰۰۰	دستگیره حمل پانل	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۵۰۰۰	کاتر	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۸۰۰	تیغه کاتر	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۲۴۰۰	برش قرقره‌ای پانل (برش نواری)	


شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹۵۰۰	کاردک زاویه داخلی	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۹۰۰	کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۱۰۰	لیسه ۲۰ سانتیمتری	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۳۰۰	لیسه ۳۰ سانتیمتری	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۷۷۰۰	لیسه ۵۰ سانتیمتری	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۰۵۰۰	ماله نازک کاری ۲۸۰ x ۱۳۰ mm	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۰۶۰۰	ماله نازک کاری قابل نصب تیغه شانه ای (۲۸۰ x ۱۱۴ mm)	
۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۰۰	تیغه شانه‌ای ماله با لبه کنگره‌ای	

بسته بندی بسته ۱	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
۱۱۲/۵ متر مربع	-	۱۵۰۰	۷۵۰۰۰	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۷۵	لایه Tyvek (آب بند)	
عدد ۲۵۰	-	-	۳۹	۹۳۳۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹	پیچ آکوپنل سرمته دار SB39 (Maxi)	
عدد ۵۰۰	-	-	۳۹	۹۳۳۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹	پیچ آکوپنل معمولی SN39 (Maxi)	
عدد ۱۰۰۰	-	-	۲۵	۹۳۳۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵	پیچ آکوپنل معمولی SN25 (Maxi)	
عدد ۱۰۰۰	-	-	۲۵	۹۳۳۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵	پیچ آکوپنل سرمته دار SB25 (Maxi)	
۲۵ کیلوگرم	-	-	-	۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵	پودر SM700 (اندود سیمانی مخصوص آکوپنل خارجی)	
۲۵ کیلوگرم	-	-	-	۷۱۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰	پودر سفید SM700 (اندود سیمانی مخصوص آکوپنل خارجی)	
۱ رول ۵۰ متر	-	۱۰۰	۵۰۰۰۰	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵۰	نوار درزگیر فایبر گلاس دیوار خارجی آکوپنل	
۱ رول ۵۰ متر	-	۱۰۰۰	۵۰۰۰۰	۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰	شبکه توری دیوار خارجی آکوپنل	
عدد ۲۰	-	-	-	۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰	چسب پلی یورتان PU	
عدد ۱	-	-	-	-	ماله مخصوص شانه ای (جهت پرداخت اندود سیمانی روی آکوپنل)	


وزن (kg)	شماره کال	شرح کال	تصویر کال
۲۰	۷۱۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۲۰۴۰۰	Q4 Finish (مخصوص آکوپنل داخلی)	
۲۰	۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۰۰	اندود درزگیری دیوار خارجی آکوپنل	

مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کال	شرح کال	تصویر کال	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Star (SK)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Star (VT-24)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۰۰۰۰۵۰۰۴۳۰۶۰۰	Thermatex Feinfresko Saturn (SK)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۰۰۰۰۵۰۰۴۵۰۶۰۰	Thermatex Feinfresko Saturn (VT-24)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۳۳۰۶۰۰	Feinstratos Plain (SK)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۳۵۰۶۰۰	Feinstratos Plain (VT-24)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۵۰۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-24)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۸۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Mercure (VT-24)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۱۰۰۰۵۰۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Schlicht (SK)		
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۱۰۰۰۵۰۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Schlicht (VT-24)		
۱۸ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۵۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Filigran (SK)		
۱۸ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۶۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Planet (SK)		

تایل های رنگی و خاص


۱۶ قطعه	۱۳	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۲۴۰۳۳۰۶۰۰	Ecomin Filigran SK رنگ طوسی	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۴۰۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-24) رنگ طوسی	
۸ قطعه	۲۴	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۲۰۰۰۰۵۰۰۱۵۰۶۰۰	Net 6 (VT-15)	


تایل های سفارشی

۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۱۱۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Fresko (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۱۱۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Fresko (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۸۰۳۳۰۶۰۰	Thermatex Mercure (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۵۰۰۳۳۰۶۰۰	Feingelocht / Pinhole (SK)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۵۰۰۳۵۰۶۰۰	Thermatex Laguna (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۵۱۳۳۵۰۶۰۰	Thermatex Laguna micro Perforated (VT-24)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۸۳۰۶۰۰	Thermatex Feinstratos micro Perforated (SK)	


مقدار در هر بسته (قطعه)	ضخامت mm	عرض mm	طول mm	شماره کالا	شرح کالا	تصویر کالا
-------------------------	----------	--------	--------	------------	----------	------------

تایل های مربوط به سازه Ultraline


۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۱۵۰۶۰۰	Feinstratos Plain (VT-S-15F)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۳۰۱۵۱۶۰۰	Feinstratos micro Perforated (VT-S-15F)	
۱۴ قطعه	۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۶۰۱۵۱۶۰۰	Star (VT-S-15F)	



SK 15 / 24



VT 15 / 24



VT - S 15 F